

Dreame Gusto

High-Speed Hair Dryer

User Manual

DREAME

Įspėjimas

Norėdami išvengti elektros smūgio, gaisro arba kitų nelaimingų atsitikimų, galinčių kilti netinkamai naudojant prietaisą, prieš naudodami jį atidžiai perskaitykite šį „Naudotojo vadovą“ ir išsaugokite jį ateičiai.

- Prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims, turintiems fizinę, jutiminę arba protinę negalią, bei asmenims, neturintiems atitinkamos patirties ir žinių (įskaitant vaikus), nebent jie būtų prižiūrimi arba išmokyti globėjo ir galėtų saugiai naudotis prietaisu.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu arba žaisti su juo. Visada būkite atidūs, kai prietaisą naudojate šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti arba atlikti prietaiso priežiūros darbų jums neprižiūrint.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojo techninės priežiūros skyriaus arba kito panašias paslaugas teikiančio skyriaus specialistai, kad išvengtumėte pavojaus.
- Norėdami išvalyti plaukų džiovintuvą, kuriame yra elektrinių komponentų, nemerkite jo į vandenį arba bet kokią kitą valymui skirtą skystį. Jei plaukų džiovintuvas įkrito į vandenį, nedelsdami išjunkite jį iš elektros tinklo. Nenaudokite džiovintuvo net ir tada, kai jis išdžius.
- Pasinaudoję plaukų džiovintuvu vonios kambaryje, ištraukite elektros laido kištuką iš elektros lizdo, nes tik mygtuku išjungtas plaukų džiovintuvas kelia pavojų.
- Papildomai apsaugai vonios kambario elektros grandinėje užtikrinti rekomenduojame įrengti likutinės srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė darbinė srovė neviršija 30 mA. Pasitarkite su likutinės srovės įtaisą (RCD) galinčiu montuoti specialistu. Likutinės srovės įtaisas (RCD) parduodamas atskirai.

- Šiame prietaise yra įrengtas savaime nenusistatantis apsauginis terminis išjungiamasis įtaisas, apsaugantis nuo perkaitimo. Jei prietaisas išsijungia dėl to, kad perkaito, išjunkite jį iš elektros lizdo ir palaukite, kol atvės.
- Pastaba: norėdami išvengti pavojaus, kylančio dėl netyčinio šilumos grandinės pertraukiklio persijungimo, prietaiso nejunkite į išorinį perjungimo įtaisą, pavyzdžiui, laikmatį arba prie grandinės, kurią periodiškai įjungia ir išjungia bendrosios paskirties komponentai.



- Nenaudokite šio prietaiso šalia vonios, dušo, praustuvės arba kitų vandens pripildytų talpyklų.

- Norėdami išvengti pavojaus neuždenkite oro įleidimo ir išleidimo angų.
- Norėdami, kad plaukai neįsipainiotų į oro įleidimo angą ir nesusidarytų pavojinga situacija, laikykite prietaisą atokiau nuo plaukų.
- Norėdami išvengti nudegimų, nelieskite oro išleidimo angos arba kitų įkaitusių paviršių, kol prietaisą naudojate arba iš karto jį išjungę.
- Norėdami išvengti elektros smūgio nelieskite elektros laido kištuko ir bet kurios prietaiso dalies drėgnomis rankomis.
- Kai nenaudojate plaukų džiovintuvo arba prieš atlikdami priežiūros arba remonto darbus išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Kai plaukų džiovintuvo nenaudojate, nepalikite jo maitinimo laido susukto ar užveržto, kad jo nesugadintumėte.
- Laikykite elektros laidą atokiau nuo šilumos šaltinių ir kitų vietų, galinčių pažeisti jo apsauginės dangos savybes.
- Nenaudokite plaukų džiovintuvo aplinkoje, kurioje naudojate aerosolinius (purškiamus) produktus, arba šalia liepsnos šaltinių.

- Nenaudokite plaukų džiovintuvo kitais tikslais nei plaukams džiovinti, pavyzdžiui, drabužiams ir kitiems daiktams džiovinti.
- Tarp oro įleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 10 cm atstumas. Priešingu atveju plaukai gali patekti į plaukų džiovintuvą ir jį sugadinti.
- Plaukų džiovintuvąjunkite tik į nurodytos galios elektros tiekimo šaltinį. Norėdami išvengti pavojingų situacijų, nenaudokite universalių kištukų arba įtampos keitiklių.
- Jei plaukų džiovintuvas veikia netinkamai arba sugedo, dėl remonto darbų kreipkitės į gamintoją. Neardykite prietaiso savarankiškai.
- Tarp oro išleidimo angos ir jūsų plaukų turėtų būti bent 3 cm atstumas. Laikydami džiovintuvą arčiau galite nudeginti plaukus.
- Vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fizinės arba psichinės galimybės ribotos ar jiems trūksta patirties ir žinių, gali saugiai naudotis prietaisu, jei yra tinkamai prižiūrimi arba gauna saugaus naudojimo nurodymus ir supranta galimus pavojus.
- Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Prietaiso savybės

DREAME didelio galingumo ir greičio plaukų džiovintuvas turi greitaeigį bešepetėlį variklį, automatinio temperatūros valdymo technologiją pagal atstumą ir išmaniąją antgalio atpažinimo technologiją. „DREAME“ aerodinamikos laboratorijoje kruopščiai sukurta plaukų džiovinimo funkcija atitinka visus jūsų asmeninius plaukų džiovinimo ir priežiūros poreikius.

Galingas 2 000 W dizainas

Plaukų džiovintuvas turi dviejų sluoksnių kaitinimo spirales, todėl pasižymi stipresne šilumine energija ir greičiau džiovina drėgnus plaukus.

Greitaeigis bešepetėlis variklis

Plaukų džiovintuvas turi greitaeigį bešepetėlį variklį, todėl generuoja galingą, bet švelnų oro srautą, veiksmingai pašalinantį drėgmę ir nepažeidžiantį plaukų.

Atstumui jautri automatinio temperatūros valdymo technologija

Kai įjungtas išmanusis DI režimas, įmontuotas atstumo jutiklis nuolat stebi, koku atstumu džiovintuvas yra prie jūsų galvos. Kai džiovintuvą artinate prie plaukų, jis automatiškai keičia oro srauto temperatūrą, kad apsaugotų galvos odą.


Išmanioji antgalio atpažinimo technologija

Kai keičiate antgalius, plaukų džiovintuvas automatiškai aptinka ir pritaiko kiekvienam antgaliui tinkamus temperatūros ir oro srauto nustatymus, kad formuoti šukuoseną būtų sklandu ir nesudėtinga.

Neigiamų jonų plaukų priežiūros režimo technologija

Neigiamų jonų generatorius išskiria neigiamus jonus, kurie neutralizuoja teigiamą plaukų krūvį, mažina statinį plaukų elektrinimąsi ir neleidžia plaukams garbanotis.

LT Gaminio pristatymas



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Atstumo jutiklis | 7 Išimamas oro srauto filtras |
| 2 Ortakiai | 8 Oro srauto greičio nustatymo mygtukas |
| 3 Temperatūros LED lempučių žiedas | 9 Oro srauto temperatūros ir greičio indikatoriaus |
| 4 Šalto oro gūσιο mygtukas | 10 Oro temperatūros mygtukas |
| 5 Rankena | 11 Išmaniojo DI režimo jungiklio padėtis |
| 6 Oro įleidžiamoji anga | 12 Įjungimo ir (arba) išjungimo jungiklio nustatymai |



Ant prietaiso korpuso esantis simbolis nurodo „Nenaudoti maudantis vonioje arba duše“.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

Ijungimo ir (arba) išjungimo jungiklio nustatymai

Norėdami greitai įjungti arba išjungti prietaisą paspauskite jungiklio mygtuką aukštyn arba žemyn. Norėdami įjungti prietaisą paspauskite jį aukštyn, o norėdami išjungti – žemyn.

Prieš prijungdami maitinimo kištuką, patikrinkite, ar jungiklio mygtukas yra išjungimo padėtyje.



Išjungtas (○)



Ijungtas (—)

Išmanusis DI režimas

Kai džiovintuvas yra įjungtas, pastumkite jungiklį aukštyn į kitą padėtį išmaniajam DI režimui įjungti. (Atkreipkite dėmesį į tai, kad įjungus šį režimą rankinis temperatūros valdymo režimas neveikia.) Įmontuotas atstumo jutiklis stebi, koku atstumu džiovintuvas yra prie galvos odos, ir džiovintuvas automatiškai pritaiko oro srauto temperatūrą, kad apsaugotų galvos odą ir plaukus.



(AI)

Išmanusis DI režimas

Norėdami išjungti išmanųjį DI režimą ir grįžti į įprastą įjungimo būseną, pastumkite jungiklį žemyn (—).



Įjungtas (—)

Pastaba: Išmanusis DI režimas neveiks, kai plaukų džiovintuvą naudosite su antgaliu.

Greičio nustatymas

Norėdami perjungti mažo, vidutinio ir didelio oro srauto greičio režimus paspauskite greičio nustatymo mygtuką.



Dega 1
indikatoriaus
lemputė
Mažas oro
srauto greitis



Dega 2
indikatoriaus
lemputės
Vidutinis oro
srauto greitis



Dega 3
indikatoriaus
lemputės
Didelis oro
srauto greitis

Temperatūros nustatymas

Norėdami perjungti žemos, vidutinės ir aukštos temperatūros režimus švelniai paspauskite temperatūros nustatymo mygtuką. Trijų taškų indikatorius lemputės ir šviesos diodų žiedas oro įleidžiamosios angos pusėje sinchroniškai keičia spalvą, rodydamos skirtingą oro temperatūrą.



Geltonas
indikatorius
Žema oro srauto
temperatūra



Oranžinis
indikatorius
Vidutinė oro srauto
temperatūra



Raudonas
indikatorius
Aukšta oro srauto
temperatūra



Šalto oro gūsis


Paspausdami šalto oro gūsis režimo mygtuką įjungsite vėsaus oro režimą; paspausdami jį dar kartą išjungsite šį oro režimą ir vėl įjungsite ankstesnį temperatūros režimą.




Šalto oro gūsis
mygtukas (❄️)




Mėlynas indikatorius
Vėsaus oro srauto
temperatūra




Stilizavimo antgalis



Plačiadantės šukos



Ovalusis šepetys



Difuzoriaus
antgalis

Panaudoję antgalį palaukite, kol jis visiškai atvės, ir tik tada išimkite jį iš plaukų džiovintuvo ir padėkite į dėklą.

Šiame vadove pateiktos gaminių, priedų, naudotojo sąsajų ir kt. iliustracijos yra schemos ir skirtos tik susipažinti. Gaminys yra atnaujinamas ir modernizuojamas, todėl faktinis gaminys gali šiek tiek skirtis nuo pateikto iliustracijoje. Žiūrėkite į esamą gaminį.

LT Antgalio funkcija ir naudojimas

Plaukų džiovintuvas automatiškai aptinka prijungtą antgalį ir perjungia rekomenduojamus temperatūros ir oro srauto nustatymus tam konkrečiam antgaliui.

Sukdami arba keisdami antgalius visuomet suimkite jų vėsesnius kraštus, kad nenusidegintumėte.

Stiliaus kūrimo priedai		Oro temperatūros ir greičio nustatymai
	Stilizavimo antgalis Efektyviai sukonzentruoja oro srautą, kad būtų galima greitai ir tikslingai formuoti reikiamas plaukų sluogas.	Aukšta oro srauto temperatūra Vidutinis oro srauto greitis
	Ovalusis šepetys Sukuria glotnių, natūraliai atrodančių plaukų stilių ir apimtį.	Vidutinė oro srauto temperatūra Vidutinis oro srauto greitis
	Plačiadantės šukos Specialiai sukurtos garbanotiems plaukams, padeda iššukuoti garbanas ir paryškinti jų formą.	Aukšta oro srauto temperatūra Vidutinis oro srauto greitis
	Difuzoriaus antgalis Ištiesina smulkias garbanėles, kad išryškintų garbanas ir bangas	Vidutinė oro srauto temperatūra Mažas oro srauto greitis


Valymas ir priežiūra

LT


- ⚠ Filtrą reikia reguliariai valyti ir prižiūrėti, kad jo neužkimštų teršalai ir būtų sklandžiai tiekiamas oro srautas.
- Prieš valydami filtrą patikrinkite, ar plaukų džiovintuvas išjungtas ir maitinimo kištukas yra ištrauktas iš elektros tinklo.



- Oro srauto filtras yra pritvirtintas magnetu. Laikydami rankeną ir, traukdami oro srauto filtrą tiesiai, išimkite filtrą.




- Nesipūkuojančia šluoste, minkštu šepetėliu arba dantų šepetėliu pašalinkite ant oro srauto filtro arba nerūdijančio plieno filtro paviršiaus prikibusias daleles.



⚠ Neplaukite nerūdijančio plieno ekrano vandeniu, nes jis gali nustoti tinkamai veikti.

- Išvalę sulygiuokite oro srauto filtrą su lizdais ir įdėkite taip, kad jis spragtelėtų į vietą.



Pagrindiniai parametrai

LT

Gaminio pavadinimas	Dreame Gusto High-Speed Hair Dryer
Gaminio modelis	AHG40A
Vardinė įtampa	220V-240V~
Vardinis dažnis	50/60Hz
Vardinė galia	2000 W
Gaminio matmenys	78×108×255 mm
Pagaminimo data	Nurodyta ant gaminio pakuotės



Mes, „Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.“, pareiškiame, kad šis prietaisas atitinka galiojančias direktyvas, Europos Sąjungos normas ir jų pakeitimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti interneto adresu: <https://global.dreame-tech.com>

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima išmesti kartu su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Mes privalome saugoti žmonių sveikatą ir aplinką, todėl elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia atiduoti į vyriausybės ar vietos valdžios institucijų paskirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamai šalindami ir perdirbdami tokius gaminius išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir sąlygas, kreipkitės į montuotoją arba vietinės valdžios institucijas.