Dreame
Oro valytuvas
Air Compact TP5

DREAME

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Saugos instrukcijos

PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. Nesilaikant įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužalojimo pavojus.

ĮSPĖJIMAS

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jei jie yra prižiūrimi.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta galimus pavojus.
- Oro valytuvas nėra žaislas. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo gaminiu ar jį valdyti. Būkite atsargūs naudodami oro valytuvą šalia vaikų. Neleiskite vaikams valyti ar prižiūrėti oro valytuvo be tėvų ar globėjų priežiūros.
- Nenaudokite oro valytuvo lauke arba ant šlapių paviršių. Gaminį naudokite tik ant sausų paviršių patalpose. Nelieskite kištuko ar jokios gaminio dalies šlapiomis rankomis.
- Kad sumažintumėte gaisro pavojų, maitinimo laidą ir gaminį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių.
- Jei prietaiso ilgai nenaudosite, taip pat prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros ar remonto darbus, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo.
- Kad sumažintumėte gaisro, sprogimo ar sužalojimo pavojų, prieš naudodami įsitikinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas. Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas pažeistas.
- Prietaisą galima naudoti tik su kartu pateiktu maitinimo bloku.
- Netempkite laido ir saugokite, kad jis nebūtų įtemptas. Neištraukite kištuko traukdami už laido – suimkite kištuką, o ne laidą.
- Nenaudokite ilginamojo laido.
- Netieskite laido po gaminiu. Gaminio negalima statyti tiesiai po elektros lizdu.
- Degias medžiagas, pavyzdžiui, tekstilės gaminius ir užuolaidas, laikykite atokiau nuo gaminio oro išleidimo angos.
- Akivaizdžiai pažeistų prietaisų naudoti negalima.
- Įspėjimas: nepurkškite ir nenaudokite kvepalų tiesiai ant filtro ar šalia jo. Eterinius aliejus ir chemines medžiagas laikykite atokiau nuo šio gaminio.
- Prietaisą visada neškite suėmę už pagrindo, o ne už viršutinės dalies.
- Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas arba buvo panardintas į vandenį.
- Nestatykite prietaiso ant nestabilaus paviršiaus ir neatremkite į jį, nes prietaisas gali būti sugadintas arba kas nors gali susižaloti. Jei prietaisas sugadintas arba veikia netinkamai, kreipkitės į mūsų įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Niekada nebandykite prietaiso ardyti patys.
- Stiprūs magnetiniai laukai gali paveikti širdies stimuliatorius, defibriliatorius ir elektronines duomenų laikmenas. Asmenys, naudojantys širdies stimuliatorių, defibriliatorių ar elektronines duomenų laikmenas, neturėtų nešiotis nuotolinio valdymo pulto kišenėje ar būti šalia prietaiso.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Saugos instrukcijos


- Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus ir atsargines dalis.
- Gaminį naudokite ir statykite tik ant sausų paviršių patalpose.
- Jaunesni nei 3 metų vaikai turi būti laikomi atokiau, nebent jie nuolat prižiūrimi.
- Vaikai nuo 3 iki 8 metų gali tik įjungti ir išjungti prietaisą, jei jis pastatytas ar įrengtas numatytoje įprastoje darbinėje padėtyje, o vaikai yra prižiūrimi arba jiems paaiškinta, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai nuo 3 iki 8 metų negali jungti prietaiso kištuko į elektros lizdą, reguliuoti ir valyti prietaiso ar atlikti naudotojo techninės priežiūros darbų.
- Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį.
  Jo veikimui taikomos dvi sąlygos: (1) šis įrenginys negali sukelti žalingųjų trukdžių ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sutrikdyti jo veikimą.
- Ši įranga išbandyta ir pripažinta atitinkančia B klasės skaitmeniniam įrenginiui nustatytas ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį.
  Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingųjų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, todėl, jei ji įrengta ir naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingųjų radijo ryšio trukdžių. Tačiau negarantuojama, kad konkrečioje vietoje trukdžių nekils. Jei ši įranga sukelia žalingųjų radijo ar televizijos signalų priėmimo trukdžių (tai galima nustatyti išjungus ir vėl įjungus įrangą), naudotojui rekomenduojama pabandyti juos pašalinti vienu ar keliais iš šių būdų:

  - Pakeiskite priimančiosios antenos kryptį arba perkelkite ją.
  - Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
  - Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
  - Kreipkitės pagalbos į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.


ĮSPĖJIMAS. Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ar žmonių sužalojimo pavojų, nenaudokite gamintojo nerekomenduotų atsarginių dalių (pvz., namuose 3D spausdintuvu pagamintų dalių).

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt


Pakuotės sąrašas




Pagrindinis korpusas




Filtras



Adapteris



Pagrindo plokštė




Naudotojo vadovas

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Gaminio apžvalga

Pastaba: šiame vadove pateiktos iliustracijos yra tik orientacinės. Tikrasis gaminys gali skirtis.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Naudojimas

Įjungimo ir oro srauto greičio valdymo mygtukas

Kai prietaisas išjungtas, lengvai paspauskite maitinimo mygtuką, kad jį įjungtumėte. Prietaisas pradės veikti 1 greičiu, o 1 greičio indikatorius švies nuolat. Trumpai spausdami maitinimo mygtuką paeiliui perjunkite 1, 2, 3 greitį ir budėjimo režimą; užsidega atitinkami indikatoriai (viena lemputė – 1 greitis, dvi – 2 greitis, trys – 3 greitis, visos užgesusios – budėjimo režimas).

Filtro keitimas

Veikiant varikliui, kai filtro naudojimo laikas viršija 3 000 valandų, bet kuriuo veikimo režimu atitinkamas indikatorius mirksi 1 Hz dažniu – taip įspėjama, kad filtrą reikia pakeisti. Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite mygtuką, kad iš naujo nustatytumėte filtro eksploatavimo trukmės skaitiklį.

Veikimas


Prieš pirmą kartą naudodami oro valytuvą, būtinai perskaitykite šią naudojimo ir priežiūros instrukciją ir jos laikykitės, net jei esate susipažinę su tokio tipo prietaisais.
Ypač atidžiai perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje.
Jūsų oro valytuvas yra saugus ir paprastas naudoti. Jis sukurtas taip, kad įprastomis sąlygomis veiktų tyliai ir saugiai.
Prieš naudodami nuimkite visas pakuotės medžiagas ir patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.
Niekada nenaudokite pažeisto gaminio.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

Naudojimas

1. Pasukite prietaiso pagrindo plokštę prieš laikrodžio rodyklę ir nuimkite.
2. Išimkite filtrą iš filtro skyriaus ir nuimkite nuo jo plastikinį maišelį.
3. Įdėkite filtrą atgal į filtro skyrių.
4. Užsukite pagrindo plokštę atgal į vietą, kad uždarytumėte filtro skyrių. Prijunkite adapterį ir įkiškite kištuką į buitinį elektros lizdą.
5. Prietaisas paruoštas naudoti. Įjunkite maitinimą elektros lizde ir įjunkite prietaisą maitinimo mygtuku viršutiniame valdymo skydelyje. Visas pakuotės medžiagas utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Priežiūra ir valymas

Techninė priežiūra ir valymas

Prieš valydami gaminį, būtinai išjunkite oro valytuvą ir ištraukite adapterio kištuką iš elektros lizdo.

- Nenardinkite šio gaminio į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite lakiųjų skysčių, pavyzdžiui, benzeno, dažų skiediklio ar valymo priemonių, nes jie gali pažeisti gaminio paviršių. Saugokite gaminį nuo drėgmės.

Oro valytuvo korpuso valymas:
Prireikus nuvalykite gaminį sausa minkšta šluoste. Įsisenėjusias dėmes valykite minkšta drėgna šluoste.

Utilizavimas

Gaminio ir jo pakuotės neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Gaminys ir pakuotė pagaminti iš perdirbamų medžiagų (plastiko, metalo, popieriaus).
Jei gaminys nebetinka naudoti, utilizuokite jį pagal vietos savivaldybės nustatytas aplinkosaugos taisykles.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

LT

DUK

Jei prietaisas neveikia tinkamai, žr. toliau pateiktą lentelę.

Problema	Galimas sprendimas
Ar filtrą galima plauti vandeniu?	Ne, nes kartu su prietaisu pateiktas filtras, sušlapęs, tampa neveiksmingas ir netinkamas naudoti.
Išpakavus gaminį jaučiamas neįprastas kvapas.	Prietaisas supakuotas į gofruoto kartono dėžę arba sandarią plastikinę pakuotę. Kadangi prietaise yra orą įtraukiantis variklis, jis gali skleisti „naujo gaminio“ kvapą. Priklausomai nuo jautrumo ir kasdienės gaminio naudojimo trukmės, šis kvapas turėtų išnykti per kelias dienas ar savaitę.
Ar šiuo prietaisu galima valyti orą didesniame plote, nei nurodyta?	CADR (švaraus oro tiekimo sparta) vertės nustatomos tam tikromis bandymų sąlygomis; pasikeitus aplinkai, veiksmingumas gali skirtis. Vis dėlto, jei naudosite šį gaminį šiek tiek didesnėje patalpoje, nei nurodyta pagal CADR vertę, jis vis tiek padės gerinti oro kokybę, tik tam gali prireikti daugiau laiko.
Kur pastatyti šį prietaisą?	Kad oras tinkamai cirkuliuotų, pastatykite prietaisą ne arčiau kaip 0,6 m nuo bet kurios sienos. Jei patalpoje yra kelios durys ar siauri koridoriai, oro valytuvo oro srautas gali sumažėti, tačiau aplink prietaisą ilgainiui vis tiek susidarys veiksminga oro cirkuliacija.
Ore ar ant baldų vis dar gali matytis dulkių.	Šis gaminys sulaiko didžiąją dalį dulkių ir kietųjų dalelių, tačiau dėl atvirų durų ir langų bei veikiančio centrinio oro kondicionavimo dalis dulkių vis tiek gali matytis.
Girdisi ventiliatoriaus variklio sukimosi garsas.	Tai normalu. Ypač naktį, kai aplinkoje tylu, galite girdėti ritmingą, pasikartojantį variklio sukimosi garsą. Įjungus miego režimą, triukšmo lygis beveik prilygsta aplinkos triukšmui.
Prietaisas neįsijungia.	Patikrinkite, ar adapteris tinkamai prijungtas ir ar tiekiamas maitinimas.
Į prietaisą netyčia pateko vandens ar pašalinių daiktų.	Nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės į profesionalų techniką dėl jo aptarnavimo.
Gaminys veiksmingai nepašalina dūmų ar kvapų.	Oro valytuvo filtras galėjo būti visiškai užpildytas; rekomenduojame jį kuo greičiau pakeisti.
	Perkelkite prietaisą arčiau kvapo šaltinio.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Specifikacijos

Pavadinimas	Oro valytuvas	Modelis	CVA10B	Vardinė įtampa	12,0 V ⎓
Vardinė įėjimo galia	6 W	Triukšmo lygis	24–40,5 dB	Adapterio įėjimas	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4 A maks.
Matmenys	184.5 × 184.5 × 320 mm	Kietųjų dalelių švaraus oro tiekimo sparta (CADR)	100 m^3/h	Adapterio išėjimas	12,0 V ⎓ 1,0 A 12,0 W

PASTABA: dėl nuolatinių patobulinimų gaminio dizainas ir specifikacijos gali šiek tiek skirtis nuo ant pakuotės pavaizduoto gaminio.

Gaminio utilizavimas

EEĮA informacija



Visi šiuo simboliu pažymėti gaminiai yra elektros ir elektroninės įrangos atliekos (EEĮA, kaip apibrėžta Direktyvoje 2012/19/ES), kurių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Saugodami žmonių sveikatą ir aplinką, atiduokite atliekas į vyriausybės arba vietos valdžios institucijų nustatytą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai. Daugiau informacijos apie tokių surinkimo punktų vietą ir naudojimosi jais sąlygas teiraukitės montuotojo arba vietos valdžios institucijų.

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt

Nuskaitykite
QR kodą ir
atverkite
el. vadovą

Daugiau informacijos ir klientų aptarnavimas: aftersales@dreame.tech arba https://global.dreametech.com
Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Pagaminta Kinijoje

CVA10B-EU-A

Paruošta ir išversta iš anglų kalbos TECHZONA.lt